



9P PROFILPROS

le choix des pros ■



WWW.PROFILPROS.FR

Catalogue
2019-2020



le choix des pros

Depuis la création de notre société, nous avons augmenté de manière exponentielle tant nos distributeurs que nos commerciaux. Cette année 2019 est marquée par l'incorporation dans notre catalogue de nombreuses **nouvelles références**.

Q!PROFILPROS
le choix des pros ■

L'année 2019 sera également marquée par **1 grande nouveauté** :

- Tout d'abord le lancement sur le marché de **nos plots de terrasse** avec des avancées technologiques révolutionnaires.



- Ensuite viendra également la refonte complète de notre **site internet** avec tout d'abord un site vitrine avec tous nos produits et ce catalogue.

04 CROISILLONS AUTONIVELANTS

- 07 Tableau des consommations
- 08 Bases « standard »
- 08 Kit Profilpros
- 09 Bases « haute »
- 09 Bases « + »
- 09 Bases « T »
- 09 Cale nivelante
- 09 Pince ajustable




10 PROFILÉS DE FINITION

- 10 Équerre
- 12 Quart de rond
- 13 Équerre cintrable
- 14 Profilé carré
- 15 Profilé de transition



16 NEZ DE MARCHE

- 17 Nez de marche florentin
- 17 Nez de marche demi-carré
- 18 Nez de marche carrelage parquet et stratifié
- 19 Nez de marche carré



20 PROFILÉS SOLS ET MURS ALU

- 21 Listel
- 22 Cornière
- 22 Plinthe
- 23 Seuil de porte à coller
- 23 Profilé en « T »



24 JOINTS DE DILATATION

- 24 Joint de dilatation petite embase
- 25 Joint de dilatation grande embase
- 25 Joint de fractionnement



ANGLE POUR PROFILÉS DE FINITION



- Angle 1/4 de rond 27
- Angle de plinthe 28
- Embout de plinthe 28
- Jonction de plinthe 28
- Angle nez de marche florentin 29
- Embout nez de marche florentin 29

OUTILLAGE À MAIN



- Bac Pro de nettoyage à joints 32
- Taloche éponge hydro 32
- Taloche éponge hydro quadri 32
- Taloche éponge époxy 32
- Taloche éponge hydro rechargeable 33
- Taloche éponge hydro 33
- Taloche éponge hydro quadri 33
- Éponge classique 33
- Taloche à joints 33
- Taloche à joints caoutchouc 33
- Platoir à colle 34
- Truelle 36
- Croisillon carrelage 38
- Bac à colle 38
- Spatule d'angle d'intérieur 38
- Peigne pour faïence 39
- Spatule de finition 39
- Maillet caoutchouc 39
- Racloir à joints 39
- Sceau souple 39
- Taloche à lisser 40
- Grattoir à plâtre 40
- Embout malaxeur 40
- Disques de coupe 41

PLOTS

- Plot standard 44
- Plot standard tête auto-nivelante 44
- Plot tête lambourde bois et alu 44
- Plot tête lambourde bois et alu auto-nivelant 44
- Gomme anti-dérapante et anti-bruit 45
- Profil de fixation pour contre marche 45
- Réhausseur 45
- Clé réglage de niveau 45

CROISILLONS AUTONIVELANTS

- 07 TABLEAU DES CONSOMMATIONS
- 08 BASES « STANDARD »
- 08 KIT PROFIL PROS
- 09 BASES « HAUTE »
- 09 BASES « + »
- 09 BASES « T »
- 09 CALE NIVELANTE
- 09 PINCE AJUSTABLE





**CROISILLONS
AUTONIVELANTS**



KIT PROFIL PROS

- 100 BASES « STANDARD »**
- 100 CALES**
- 1 PINCE AJUSTABLE**



Faible épaisseur
3-12 mm

Forte épaisseur
12 - 20 mm

Faible épaisseur
3-12 mm

Faible épaisseur
3-12 mm

JOINTS	Faible épaisseur 3-12 mm	Forte épaisseur 12 - 20 mm	Faible épaisseur 3-12 mm	Faible épaisseur 3-12 mm
	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
	1,5 mm	2 mm	2 mm	2 mm
	2 mm	3 mm	3 mm	3 mm
	3 mm	4 mm	4 mm	4 mm
	4 mm			

CONDITIONNEMENT

sachet 250 pcs
500 pcs
3.000 pcs

sachet de 250 pcs

sachet de 250 pcs


sachet de 250 pcs

KIT PROFIL PROS

100 BASES « STANDARD »

100 CALES

1 PINCE AJUSTABLE



CALE NIVELANTE

Conditionnement : sachet de 100 pcs / 250 pcs




PINCE AJUSTABLE

Conditionnement : sachet 1 pièce

QP PROFIL PROS
le choix des pros ■





TABLEAU DES CONSOMMATIONS



BASES « STANDARD »
BASES « HAUTE »

BASES « + »

carreaux cm x cm	30 x 30	40 x 40	45 x 45	50 x 50	60 x 60	80 x 80	90 x 90	120 x 120
unité / m²	11	6	5	4	3	5	5	3
type de croisillons	base +	base +	base +	base +	base +	2 bases +	2 bases +	1 base +
						3 bases std.	3 bases std.	2 bases std.




carreaux cm x cm	30 x 60	40 x 80	45 x 90	120 x 30	100 x 50	120 x 60
unité / m²	6	6	6	6	4	4
type de croisillons	base +	3 bases +	3 bases +	3 bases +	2 bases +	2 bases +
		3 bases std.	3 bases std.	3 bases std.	2 bases std.	2 bases std.

BASES « T »

[illegible][illegible]

10×100	10×80
12×100	12×80
15×100	15×80
20×100	20×80
10×120	40×80
12×120	45×90
15×120	100×50
20×120	120×60



BASES « STANDARD »

BASES FAIBLE ÉPAISSEUR | 3 à 12 mm 3.000 pièces / carton

JOINT 1 mm	Réf.	sachets par carton	Bases par sachet	sachet en € HT	carton en € HT
	PP 211610-250	12	250	21,50	258,00
	PP 211610-500	6	500	42,00	252,00
	PP 211610-3000	1	3.000	228,00	228,00

JOINT 1 mm



NOUVEAUTÉ

JOINT 1,5 mm	Réf.	sachets par carton	Bases par sachet	sachet en € HT	carton en € HT
	PP 211615-250	12	250	21,50	258,00
	PP 211615-500	6	500	42,00	252,00
	PP 211615-3000	1	3.000	228,00	228,00

JOINT 1,5 mm

JOINT 2 mm	Réf.	sachets par carton	Bases par sachet	sachet en € HT	carton en € HT
	PP 211620-250	12	250	21,50	258,00
	PP 211620-500	6	500	42,00	252,00
	PP 211620-3000	1	3.000	228,00	228,00

JOINT 2 mm

JOINT 3 mm	Réf.	sachets par carton	Bases par sachet	sachet en € HT	carton en € HT
	PP 211630-250	12	250	21,50	258,00
	PP 211630-500	6	500	42,00	252,00
	PP 211630-3000	1	3.000	228,00	228,00

JOINT 3 mm

JOINT 4 mm	Réf.	sachets par carton	Bases par sachet	sachet en € HT	carton en € HT
	PP 211640-250	12	250	21,50	258,00
	PP 211640-500	6	500	42,00	252,00
	PP 211640-3000	1	3.000	228,00	228,00

JOINT 4 mm

KIT PROFIL PROS

1 KIT = 100 bases standard + 100 cales + 1 pnc e

JOINT en mm	Réf.	Kits par carton	sachet en € HT	carton en € HT
1	PP 1006001-100	5	49,00	245,00
1,5	PP 1006015-100	5	49,00	245,00
2	PP 1006002-100	5	49,00	245,00
3	PP 1006003-100	5	49,00	245,00
4	PP 1006004-100	5	49,00	245,00

KIT PROFIL PROS = 5 SEAUX / CARTON



BASES « HAUTE » | BASES FORTE ÉPAISSEUR | 12 à 20 mm 2.500 pièces / carton

JOINT en mm	Réf.	sachets par carton	Bases par sachet	sachet en € HT	carton en € HT
1	PPL 211710-250	10	250	23,00	230,00
2	PPL 211720-250	10	250	23,00	230,00
3	PPL 211730-250	10	250	23,00	230,00
4	PPL 211740-250	10	250	23,00	230,00



BASES « + » | BASES FAIBLE ÉPAISSEUR | 12 à 20 mm 3.000 pièces / carton

JOINT en mm	Réf.	sachets par carton	Bases par sachet	sachet en € HT	carton en € HT
1	PP 221610-250	12	250	23,00	276,00
2	PP 221620-250	12	250	23,00	276,00
3	PP 221630-250	12	250	23,00	276,00
4	PP 221640-250	12	250	23,00	276,00



BASES « T » | BASES FAIBLE ÉPAISSEUR | 12 à 20 mm 3.000 pièces / carton

JOINT en mm	Réf.	sachets par carton	Bases par sachet	sachet en € HT	carton en € HT
1	PP 231610-250	12	250	23,00	276,00
2	PP 231620-250	12	250	23,00	276,00
3	PP 231630-250	12	250	23,00	276,00
4	PP 231640-250	12	250	23,00	276,00



CALE NIVELANTE

Réf.	sachets par carton	Cales par sachet	sachet en € HT	carton en € HT
PP 212701-100	15	100	12,40	186,00
PP 212701-250	6	250	30,00	180,00



PINCE AJUSTABLE

Réf.	sachets par carton	Pinces par sachet	sachet en € HT	carton en € HT
PP 900619-N	5	100	21,00	105,00
PP 900619-O	5	250	21,00	105,00



PROFILÉS DE FINITION

- 10 ÉQUERRE
- 12 QUART DE ROND
- 13 ÉQUERRE CINTRABLE
- 14 PROFILÉ CARRÉ
- 15 PROFILÉ DE TRANSITION

ÉQUERRE



Profilé idéal pour terminer et protéger les angles externes des murs carrelés. Disponible en aluminium anodisé et en inox.
Ce profilé existe en plusieurs dimensions afin de s'adapter à chaque projet.


Différentes finitions sont disponibles afin d'apporter une harmonieuse touche décorative.
Il permet d'obtenir une finition soignée et peut s'utiliser avec toutes sortes de revêtements, carrelages, pierres, enduits,...

ÉQUERRE

PVC BLANC

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
8	EQ 080 PVC-B	270	100	0,65	1,75
10	EQ 100 PVC-B	270	100	0,66	1,78
11	EQ 110 PVC-B	270	100	0,67	1,80
12,5	EQ 125 PVC-B	270	100	0,68	1,84

PVC



8 - 10 - 11 - 12,5 - 20




ÉQUERRE

ALUMINIUM NATUREL

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
3	EQ 030 NT	270	50	1,40	3,78
4,5	EQ 045 NT	270	50	1,37	3,69
6	EQ 060 NT	270	50	1,35	3,64
8	EQ 080 NT	270	50	1,34	3,60
10	EQ 100 NT	270	50	1,42	3,84
11	EQ 110 NT	270	50	1,46	3,94
12,5	EQ 125 NT	270	50	1,60	4,32
20	EQ 200 NT	270	50	2,60	7,02

NATUREL




ALUMINIUM ANODISÉ | MAT ou BRILLANT

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
4,5	EQ 045 M	270	50	1,80	4,86
6	EQ 060 M	270	50	1,79	4,83
8	EQ 080 M	270	50	1,74	4,69
10	EQ 100 M	270	50	1,77	4,77
11	EQ 110 M	270	50	1,85	4,98
12,5	EQ 125 M	270	50	1,96	5,29
20	EQ 200 M	270	50	3,63	9,80

MAT

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
4,5	EQ 045 B	270	50	2,50	6,75
6	EQ 060 B	270	50	2,45	6,61
8	EQ 080 B	270	50	2,37	6,40
10	EQ 100 B	270	50	2,61	7,04
11	EQ 110 B	270	50	2,66	7,18
12,5	EQ 125 B	270	50	2,81	7,59
20	EQ 200 B	270	50	4,72	12,74


BRILLANT



ACIER INOXYDABLE* | AISI 304 ou AISI 316 *film de protection

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
AISI 304					
8	EQ 080 AI	250	20	6,20	15,50
10	EQ 100 AI	250	20	6,52	16,30
11	EQ 110 AI	250	20	6,68	16,70
12,5	EQ 125 AI	250	20	6,72	16,80
AISI 316					
20	EQ 200 AI	250	20	8,88	23,97

INOX





QUART DE ROND


Ligne de profilés idéale pour fermer et protéger les angles externes des revêtements en céramique, évitant ainsi la coupe à 45° inesthétique et fragile.

La forme arrondie sert aussi de finition symétrique et procure une protection anti-accident contre l'angle du revêtement.

QUART DE ROND FERMÉ PVC BLANC

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
8	QDR F 080 PVC-B	270	100	0,65	1,75
10	QDR F 100 PVC-B	270	100	0,66	1,78
12,5	QDR F 125 PVC-B	270	100	0,68	1,84

PVC




8 - 10 - 12,5

QUART DE ROND FERMÉ

ALUMINIUM ANODISÉ | MAT ou BRILLANT

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
8	QDR F 080 M	270	50	2,45	6,61
10	QDR F 100 M	270	50	2,58	6,96
12,5	QDR F 125 M	270	50	2,70	7,29

MAT



8 - 10 - 12,5

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
8	QDR F 080 B	270	50	3,29	8,88
10	QDR F 100 B	270	50	3,45	9,31
12,5	QDR F 125 B	270	50	3,59	9,69

BRILLANT



QUART DE ROND OUVERT


ALUMINIUM ANODISÉ | MAT ou BRILLANT

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
8	QDR 080 M	270	50	2,45	6,61
10	QDR 100 M	270	50	2,58	6,96
12,5	QDR 125 M	270	50	2,70	7,29

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
8	QDR 080 B	270	50	3,29	8,88
10	QDR 100 B	270	50	3,45	9,31
12,5	QDR 125 B	270	50	3,59	9,69

MAT

BRILLANT




ACIER INOXYDABLE* | AISI 304

* film de protection

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
8	QDR 080 AI	250	20	8,18	20,70
10	QDR 100 AI	250	20	8,60	21,50
12,5	QDR 125 AI	250	20	8,92	22,30

INOX



ÉQUERRE CINTRABLE

L'équerre cintrale est nécessaire pour effectuer le mouvement curviligne du plancher.


Ce produit est également idéal comme joint de séparation et décoration entre les planchers de différents matériaux. Profilé également utilisé pour la finition et la protection des angles de marches, plate-formes et plans de travail. Il est aussi utilisé comme profilé de bordure pour contenir des paillassons.

ÉQUERRE CINTRABLE

ALUMINIUM ANODISÉ | MAT

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
8	EQF 080 M	270	30	1,84	4,96
10	EQF 100 M	270	30	1,87	5,05
11	EQF 110 M	270	30	1,95	5,26
12,5	EQF 125 M	270	30	2,06	5,56
20	EQF 200 M	270	30	3,73	10,07

MAT



8 - 10 - 11 - 12,5 - 20



PROFILÉ CARRÉ

Ligne de profilés universelle particulièrement indiquée pour fermer et protéger les angles externes des revêtements en céramique, dont la forme en équerre définit de façon nette la pose des revêtements en évitant ainsi la coupe à 45° inesthétique et fragile de l'angle des dalles.


Elle est également particulièrement indiquée pour des applications de fermeture et de protection de planchers et angles de marches dans des matériaux très variés : parquet, pierre et résines. elle peut servir aussi de finition pour plans de travail.

PROFILÉ CARRÉ

ALUMINIUM ANODISÉ | MAT ou BRILLANT

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
8	CR 080 M	270	30	2,92	7,88
10	CR 100 M	270	30	3,25	8,70
12,5	CR 125 M	270	30	3,45	9,30

MAT



8 - 10 - 12,5

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
8	CR 080 B	270	30	3,99	10,78
10	CR 100 B	270	30	4,29	11,58
12,5	CR 125 B	270	30	4,44	11,98


BRILLANT

ACIER INOXYDABLE* | AISI 304

*film de protection

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
8	CR 080 AI	250	20	8,96	22,40
10	CR 100 AI	250	20	9,40	23,60
12,5	CR 125 AI	250	20	10,00	25,00

INOX



8 - 10 - 12,5



PROFILÉ DE TRANSITION

Profilé pour les liaisons terminales en aluminium anodisé mat ou naturel.

La section inclinée est étudiée spécialement pour raccorder les différences de niveau dans la pose entre les planchers de même ou de différentes natures.

Ce profilé permet l'élimination du relief causé par la différence d'épaisseur du plancher.




PROFILÉ DE TRANSITION

ALUMINIUM NATUREL

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
8	T 080 NT	270	25	2,50	6,74
10	T 100 NT	270	25	2,78	7,50
12,5	T 125 NT	270	25	3,04	8,20

NATUREL



ALUMINIUM ANODISÉ | MAT

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
8	T 080 M	270	25	3,26	8,80
10	T 100 M	270	25	3,56	9,61
12,5	T 125 M	270	25	3,86	10,42

MAT

NEZ DE MARCHE

- 17 NEZ DE MARCHE FLORENTIN
- 17 NEZ DE MARCHE DEMI-CARRE
- 18 NEZ DE MARCHE CARRELAGE, PARQUET ET STRATIFIÉ
- 19 NEZ DE MARCHE CARRÉ



NEZ DE MARCHE FLORENTIN

Profilé pour la réalisation et la protection en phase de pose de marches en céramique, marbre, pierre, etc.


Disponible en différentes hauteurs, il est en aluminium anodisé, il confère élégance et raffinement aux angles des marches du secteur civil et public, grâce à sa section arrondie.

NEZ DE MARCHE FLORENTIN

ALUMINIUM NATUREL

Hauteur en mm	Réf.	L. en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
9	NMF 090 NT	270	25	3,00	8,10
11	NMF 110 NT	270	25	3,20	8,64
12,5	NMF 125 NT	270	25	3,40	9,18

NATUREL



ALUMINIUM ANODISÉ | MAT

Hauteur en mm	Réf.	L. en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
9	NMF 090 M	270	25	4,00	10,80
11	NMF 110 M	270	25	4,15	11,20
12,5	NMF 125 M	270	25	4,37	11,80

MAT

NEZ DE MARCHE DEMI-CARRÉ

Profilés pour la réalisation et la protection en phase de pose de marches en céramique, marbre, pierre, etc.

Disponibles en différentes hauteurs, ils sont en aluminium anodisé.


Ils présentent de bonnes caractéristiques antidérapantes grâce à leur surface rainurée.

NEZ DE MARCHE DEMI-CARRÉ

ALUMINIUM NATUREL

Hauteur en mm	Réf.	L. en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
9	NMDC 090 NT	270	25	2,70	7,29
11	NMDC 110 NT	270	25	3,00	8,10
13	NMDC 130 NT	270	25	3,20	8,64

NATUREL



ALUMINIUM ANODISÉ | MAT

Hauteur en mm	Réf.	L. en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
9	NMDC 090 M	270	25	3,85	10,40
11	NMDC 110 M	270	25	4,00	10,80
13	NMDC 130 M	270	25	4,15	11,20

MAT

NEZ DE MARCHE CARRELAGE PARQUET ET STRATIFIÉ

Profilé d'angle emboîtable en aluminium pour escaliers revêtus de stratifié ou parquet.


Hauteur de 9 à 13mm, finition aluminium naturel ou anodisée mat .

NEZ DE MARCHE CARRELAGE, PARQUET ET STRATIFIÉ

ALUMINIUM NATUREL

Hauteur en mm	Réf.	L. en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
9	NM PS 090 NT	270	25	2,78	7,50
11	NM PS 110 NT	270	25	2,97	8,00
13	NM PS 130 NT	270	25	3,03	8,20

NATUREL



9 - 11 - 13

ALUMINIUM ANODISÉ | MAT

Hauteur en mm	Réf.	L. en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
9	NM PS 090 M	270	25	3,33	9,00
11	NM PS 110 M	270	25	3,48	9,40
13	NM PS 130 M	270	25	3,67	9,90


MAT

NEZ DE MARCHE CARRÉ

Profilés pour la réalisation et la protection en phase de pose de marches en céramique, marbre, pierre, etc.

Disponibles en différentes hauteurs, ils sont en aluminium anodisé et leur surface est rainurée.

Ils présentent de bonnes caractéristiques antidérapantes grâce à leur surface rainurée




NEZ DE MARCHE CARRÉ

ALUMINIUM NATUREL

Hauteur en mm	Réf.	L. en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
9	NMC 090 NT	270	25	4,96	13,39
11	NMC 110 NT	270	25	5,11	13,80
13	NMC 130 NT	270	25	5,44	14,68

NATUREL



ALUMINIUM ANODISÉ | MAT

Hauteur en mm	Réf.	L. en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
9	NMC 090 M	270	25	5,11	13,80
11	NMC 110 M	270	25	5,45	14,70
13	NMC 130 M	270	25	5,78	15,60


MAT

ACIER INOXYDABLE* | AISI 304

* film de protection

Hauteur en mm	Réf.	L. en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
10	NMC 100 AI	250	10	14,40	36,00
13	NMC 130 AI	250	10	14,66	36,65

INOX



PROFILÉS SOLS ET MURS ALU

- 21 LISTEL**
- 22 CORNIÈRE**
- 22 PLINTHE**
- 23 SEUIL DE PORTE À COLLER**
- 23 PROFILÉ EN « T »**

PROFILÉ EN " T "

Ligne de profilés pour la séparation et la décoration de planchers de même niveau en céramique, marbre, granit, parquet et autres types de matériaux.

Il est également idéal comme couverture d'imperfections éventuelles dues à la coupe ou à la pose entre planchers réalisés en différents matériaux (par exemple entre plancher en céramique et parquet)



LISTEL

Ligne de baguettes décoratives pensées pour créer des effets esthétiques raffinés et fascinants sur revêtements en céramique.


Elles sont disponibles en différents matériaux et finitions.

LISTEL

ALUMINIUM ANODISÉ | MAT ou BRILLANT

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
10 x 7	L 100 M	270	30	2,92	6,80
15 x 7	L 150 M	270	30	3,67	9,90
20 x 7	L 200 M	270	30	4,09	11,04

MAT



10 - 15 - 20

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
10 x 7	L 100 B	270	30	3,85	10,40
15 x 7	L 150 B	270	30	4,85	13,08
20 x 7	L 200 B	270	30	5,81	15,70


BRILLANT

ACIER INOXYDABLE* | AISI 304

* film de protection

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
10 x 7	L 100 AI	250	15	5,48	13,70
20 x 7	L 200 AI	250	15	6,76	16,90

INOX



10 - 20

CORNIÈRE

Profilés utilisés principalement comme protection des angles externes des revêtements et comme finition décorative sur des surfaces déjà posées.



On conseille l'utilisation dans des lieux très fréquentés (bureaux publics, zones commerciales, écoles, hôpitaux, etc.) et quand on risque d'endommager les angles des revêtements, par exemple au passage de chariots, lits, etc...

CORNIÈRE

ALUMINIUM ANODISÉ | MAT

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
25 x 25	CN 250 M	270	30	2,66	7,18

MAT



PLINTHE

Plinthe en aluminium anodisé pour tous les revêtements de sol garantissant une finition parfaite.


Des embouts et connecteurs coordonnés complètent le système.

PLINTHE

ALUMINIUM ANODISÉ | MAT

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
60	PLT 060 M	270	30	4,33	11,69

MAT



SEUIL DE PORTE À COLLER


Ligne de profilés spécialement étudiés avec fonction de lame de seuil, pour cacher les jonctions et les imperfections éventuelles dues à la coupe ou à la pose entre des planchers de différentes natures (par ex. entre plancher en céramique et parquet ou moquette).

SEUIL DE PORTE À COLLER

ALUMINIUM ANODISÉ | MAT

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
40	SDP 400 M	270	25	2,55	6,88

MAT



PROFILÉ EN " T "

Ligne de profilés pour la séparation et la décoration de planchers de même niveau en céramique, marbre, granit, parquet et autres types de matériaux.


Il est également idéal comme couverture d'imperfections éventuelles dues à la coupe ou à la pose entre planchers réalisés en différents matériaux (par exemple entre plancher en céramique et parquet).

PROFILÉ EN " T "

ALUMINIUM ANODISÉ | MAT

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
15 x 7	PT 150 M	270	25	1,66	4,48
25 x 8	PT 250 M	270	25	2,11	5,70

MAT



JOINTS DE DILATATION

- 24 JOINT DE DILATATION PETITE EMBASE
- 25 JOINT DE DILATATION GRANDE EMBASE
- 25 JOINT DE FRACTIONNEMENT

JOINT DE DILATATION

Ligne de joints de dilatation adaptée pour la pose collée.


L'utilisation est particulièrement indiquée sur des grandes surfaces, au niveau des joints de fractionnement présents dans la chape, pour atténuer les mouvements de dilatation et/ou contraction du plancher ou pour absorber les vibrations.




JOINT DE DILATATION PETITE EMBASE

PVC GRIS


Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
8 x 8	JDC 080 P	250	40	2,34	5,84
8 x 10	JDC 100 P	250	40	2,37	5,92
8 x 12,5	JDC 120 P	250	40	2,39	5,98





JOINT DE DILATATION GRANDE EMBASE

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
5 x 8	JDC 080 GE	250	40	3,10	7,74
5 x 10	JDC 100 GE	250	40	3,12	7,80
5 x 12,5	JDC 120 GE	250	40	3,16	7,90



JOINT DE FRACTIONNEMENT

Ligne de joints adaptés à la pose de planchers en céramique, normalement sujets à la dilatation.

L'utilisation est particulièrement indiquée sur des grandes surfaces, au niveau des joints de fractionnement présents dans la chape, pour atténuer les mouvements de dilatation et/ou contraction du plancher ou pour absorber les vibrations.

JOINT DE FRACTIONNEMENT

PVC GRIS

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
8 x 35	JDC 350 P	250	40	4,48	11,20
8 x 50	JDC 500 P	250	40	4,84	12,10



35 - 50

ANGLE POUR PROFILÉS DE FINITION

- 27 ANGLE 1/4 DE ROND
- 28 ANGLE DE PLINTHE
- 28 EMBOUT DE PLINTHE
- 28 JONCTION DE PLINTHE
- 29 ANGLE NEZ MARCHE FLORENTIN
- 29 EMBOUT NEZ MARCHE FLORENTIN


ANGLE POUR
PROFILÉS DE FINITION



ANGLE 1/4 DE ROND

ALUMINIUM ANODISÉ MAT SORTANT

Hauteur en mm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
8	DCORNER 080 AE	20	5,00	100,00
10	DCORNER 100 AE	20	5,00	100,00
12,5	DCORNER 125 AE	20	5,00	100,00



Angle 1/4 de rond entrant

ANGLE 1/4 DE ROND


ALUMINIUM ANODISÉ MAT RENTRANT

Hauteur en mm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
8	DCORNER I/080 AE	20	5,00	100,00
10	DCORNER I/100 AE	20	5,00	100,00
12,5	DCORNER I/125 AE	20	5,00	100,00

ANGLE DE PLINTHE


ALUMINIUM ANODISÉ MAT SORTANT

Hauteur en mm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
60	CAE 060 X	10	8,00	80,00



ALUMINIUM ANODISÉ MAT RENTRANT

Hauteur en mm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
60	CAE 060 XI	10	8,00	80,00



EMBOUT DE PLINTHE

ALUMINIUM ANODISÉ MAT DROIT

Hauteur en mm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
60	CAE 060 XKR	10	4,00	40,00



ALUMINIUM ANODISÉ MAT GAUCHE

Hauteur en mm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
60	CAE 060 XKL	10	4,00	40,00

JONCTION PLINTHE

ALUMINIUM ANODISÉ MAT

Hauteur en mm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
60	CAE 060 XC	10	4,00	40,00



ANGLE NEZ DE MARCHE FLORENTIN

ALUMINIUM ANODISÉ MAT SORTANT

Hauteur en mm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
9	FSTAE 090 X	8	10,00	80,00
11	FSTAE 110 X	8	10,00	80,00
12,5	FSTAE 135 X	8	10,00	80,00



Angle de nez de marche florentin sortant

ALUMINIUM ANODISÉ MAT RENTRANT

Hauteur en mm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
9	FSTAE 90 XI	8	10,00	80,00
11	FSTAE 110 XI	8	10,00	80,00
12,5	FSTAE 135 XI	8	10,00	80,00

EMBOUT NEZ DE MARCHE FLORENTIN

ALUMINIUM ANODISÉ MAT DROIT

Hauteur en mm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
9	FSTAE 090 XKR	8	10,00	80,00
11	FSTAE 110 XKR	8	10,00	80,00
12,5	FSTAE 135 XKR	8	10,00	80,00



Embout de nez de marche florentin

ALUMINIUM ANODISÉ MAT GAUCHE

Hauteur en mm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
9	FSTAE 090 XKL	8	10,00	80,00
11	FSTAE 110 XKL	8	10,00	80,00
12,5	FSTAE 135 XKL	8	10,00	80,00

OUTILLAGE À MAIN

- 32 BAC DE NETTOYAGE À JOINTS**
- 32 TALOCHE ÉPONGE**
- 33 TALOCHE RECHARGEABLE**
- 33 ÉPONGE CLASSIQUE**
- 33 TALOCHE À JOINTS**
- 34 PLATOIR À COLLE**
- 36 TRUELLE**
- 38 CROISILLON CARRELAGE**
- 38 BAC À COLLE**
- 38 SPATULE D'ANGLE D'INTÉRIEUR**
- 39 PEIGNE POUR FAÏENCE**
- 39 SPATULE DE FINITION**
- 39 MAILLET CAOUTCHOUC**
- 39 RACLOIR À JOINTS**
- 39 SCEAU SOUPLE**
- 40 GRATTOIR À PLÂTRE**
- 40 TALOCHE À LISSER**
- 40 EMBOUT MALAXEUR**
- 41 DISQUES DE COUPE**





BAC PRO DE NETTOYAGE À JOINTS + taloche éponge hydro rechargeable

Réf.	LT	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
BAC 711	20	4	56,00	224,00

Bac en plastique anti-choc. Trois rouleaux en plastique sur des axes en acier. La grande capacité du bac (20 litres) évite de nombreux remplacement d'eau.

NOUVEAUTÉ INDISPENSABLE



Taloche éponge hydro rechargeable

TALOCHE ÉPONGE

TALOCHE ÉPONGE HYDRO

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
13 x 27	213	12	8,00	96,00

TALOCHE ÉPONGE QUADRI

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
13 x 27	214 QDI	12	8,90	106,80

TALOCHE ÉPONGE EPOXY

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
13 x 27	225	12	8,00	96,00

TALOCHE ÉPONGE HYDRO RECHARGEABLE

S'utilise avec le Bac Pro de nettoyage à joint. Éponge HYDRO à très haute absorption. Éponge interchangeable à attaches rapides PROFILPROS. Éponge de recharge Réf. REH711 ainsi que REHQ712.



Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
13 x 27	TEHR 710	24	10,04	241,05

RECHARGE ÉPONGE HYDRO



Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
13 x 27	REH 711	24	7,04	168,96

RECHARGE ÉPONGE HYDRO QUADRI



Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
13 x 27	REHQ 712	24	7,30	175,39

ÉPONGE CLASSIQUE

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
10 x 15	EPS 10	50	2,00	100,00



TALOCHE À JOINTS

TALOCHE À JOINTS MOUSSE

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
11,50 x 27	219	12	5,30	63,60



TALOCHE À JOINTS CAOUTCHOUC

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
13 x 27	110	12	8,80	105,60



PLATOIR À COLLE

POIGNÉE OUVERTE EN CAOUTCHOUC | PLATEAU ACIER

Disponible aussi avec plateau en **acier inoxydable**

30 x 12 cm	Forme des dents	Dents en mm	Réf.	L. en cm	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT	30 x 12 cm
		lisse	34	30 x 12	12	7,80	93,60	
		4	68	30 x 12	12	7,80	93,60	
		6	64	30 x 12	12	7,80	93,60	
		8	60	30 x 12	12	7,80	93,60	
		10	130	30 x 12	12	7,80	93,60	
		12	430	30 x 12	12	7,80	93,60	
		20 x 11,5	409	30 x 12	12	9,80	117,60	



POIGNÉE FERMÉE EN CAOUTCHOUC | PLATEAU ACIER

50 x 12 cm	Forme des dents	Dimension en cm	Réf.	L. en cm	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT	50 x 12 cm
		8	175	50 x 12	12	9,60	115,20	
		10	190	50 x 12	12	9,60	115,20	
		12	435	50 x 12	12	9,60	115,20	
		20 x 11,5	413	50 x 12	12	11,60	139,20	



PLATOIR À COLLE

POIGNÉE FERMÉE EN BOIS | PLATEAU ACIER

Disponible aussi avec plateau en **acier inoxydable**

30 x 12 cm	Forme des dents	Dents en mm	Réf.	L. en cm	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT	30 x 12 cm
		lisse	395	30 x 12	12	7,80	93,60	
		4	389	30 x 12	12	7,80	93,60	
		6	386	30 x 12	12	7,80	93,60	
		8	383	30 x 12	12	7,80	93,60	
		10	380	30 x 12	12	7,80	93,60	
		12	430 - MB	30 x 12	12	7,80	93,60	
		20 x 11,5	409 - MB	30 x 12	12	9,80	117,60	



POIGNÉE FERMÉE EN BOIS | PLATEAU ACIER

50 x 12 cm	Forme des dents	Dents en mm	Réf.	L. en cm	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT	50 x 12 cm
		8	385	50 x 12	12	9,60	115,20	
		10	382	50 x 12	12	9,60	115,20	
		12	435 - MB	50 x 12	12	9,60	115,20	
		20 x 11,5	413 - MB	50 x 12	12	11,60	139,20	



TRUELLE CARRÉE

POIGNÉE EN CAOUTCHOUC | PLATEAU ACIER

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
16	167	12	6,80	81,60



POIGNÉE EN BOIS | PLATEAU ACIER

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
16	164	12	6,80	81,60



TRUELLE ITALIENNE

POIGNÉE EN CAOUTCHOUC | PLATEAU ACIER

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
16	158	12	7,20	86,40



POIGNÉE EN BOIS | PLATEAU ACIER

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
16	151	12	6,80	81,60



TRUELLE TRIANGULAIRE

POIGNÉE EN CAOUTCHOUC | PLATEAU ACIER

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
14	321	12	6,60	79,20



POIGNÉE EN BOIS | PLATEAU ACIER

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
14	320	12	6,60	79,20



TRUELLE LANGUE DE CHAT

POIGNÉE EN CAOUTCHOUC | PLATEAU ACIER

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
16	851	12	7,20	86,40



POIGNÉE EN BOIS | PLATEAU ACIER

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
16	855	12	6,60	79,20



CROISILLON CARRELAGE

Dimension en mm	Réf.	pcs par sachet	Sachets par colis	unité en € HT	carton en € HT
1	CC 100	500	50	1,98	99,00
1,5	CC 150	500	50	2,00	100,00
2	CC 200	500	50	2,40	120,00
2	CC 200 LG	500	50	3,20	160,00
3	CC 300	500	50	2,60	130,00



BAC À COLLE


LT	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
35	38	12	19,80	237,60



SPATULE D'ANGLE D'INTÉRIEUR

POIGNÉE EN CAOUTCHOUC | PLATEAU ACIER

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
12	349	12	7,50	90,00



POIGNÉE EN BOIS | PLATEAU ACIER

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
12	348	12	7,50	90,00

PEIGNE POUR FAÏENCE

Forme des dents	Dents en mm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
	4	45	12	4,80	57,60
	6	43	12	4,80	57,60
	8	41	12	4,80	57,60



SPATULE DE FINITION

Forme des dents	Dents en mm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
	lisse	084	12	5,50	66,00
	8	77	12	5,50	66,00
	10	77-10	12	5,50	66,00
	12	77-12	12	5,50	66,00



MAILLET CAOUTCHOUC

Poids en g	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
500	331	12	10,00	120,00
700	333	12	12,40	148,80



RACLOIR À JOINT

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
20	315	12	3,20	38,40
25	316	12	3,40	40,80



SCEAU SOUPLE

LT	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
26	353	12	9,80	117,60



TALOCHÉ À LISSER

POIGNÉE OUVERTE EN CAOUTCHOUC | PLATEAU ACIER

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
60	352	12	11,40	136,80

POIGNÉE FERMÉE EN CAOUTCHOUC | PLATEAU ACIER

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
55	112	12	11,80	141,60



GRATTOIR À PLÂTRE

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
30	109	12	9,80	117,60



SDS / 10

EMBOUIT MALAXEUR

Dimensions en cm	Réf.	Longueur en cm	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
HEXAGONAL / 10	147	43	24	7,50	90,00
SDS / 10	356	51	24	10,00	240,00
M14 / 10	359	60	24	18,80	451,20

DISQUES DE COUPE

DOUBLE FACE

Coupe et ponçage de Grès Cérame sur un même disque.
Disque à liant galvanique.

Réf.	diamètre	Connexion	Prix € HT
15555	125	M-14	55,00



ELECTROCUT

Disque spécifique pour les matériaux tendres (marbre, fibre synthétiques, etc)
Grande capacité de coupe. Renforts latéraux pour réduire l'usure et améliorer la
finition. Disque à liant galvanique.

Réf.	diamètre	X	H	Prix € HT
01382.ST00	115	4	22,23	41,00
01383.ST00	125	4	22,23	51,00

TURBO SHARK

Disque professionnel de haute qualité pour le granit et autres matériaux
durs. Renforts latéraux de protection pour augmenter la résistance à
l'usure. Bande diamantée unie au support d'acier par sinterisation.

Réf.	diamètre	X	H	Prix € HT
15775.ST00	115	10	22,2	32,00
14717.ST00	125	10	22,2	35,00



SLIM

Grès céram et toutes sortes de céramique et matériaux
non-abrasifs, bande diamantée unie au support d'acier par sinterisation.

Réf.	diamètre	X	H	Prix € HT
15524.ST00	115	7	22,2	25,00
15525.ST00	125	7	22,2	29,00



BC DRY

Disque spécifique pour grès et revêtement. Extraordinaire qualité
de coupe. Bande diamantée unie au support d'acier par sinterisation.

Réf.	diamètre	X	H	Prix € HT
03644.ST00	115	7,5	22,23	22,25
05651.ST00	125	7,5	22,23	24,00

PLOTS

- 44 PLOT STANDARD
- 44 PLOT STANDARD TÊTE AUTO-NIVELANTE
- 44 PLOT TÊTE LAMBOURDE BOIS ET ALU
- 44 PLOT TÊTE LAMBOURDE BOIS ET ALU
AUTO-NIVELANT
- 45 RÉHAUSSEUR
- 45 GOMME ANTI-DÉRAPANTE ET ANTI-BRUIT
- 45 PROFIL DE FIXATION CONTRE MARCHÉ
- 45 CLÉ RÉGLAGE DE NIVEAU




GAMME DE PLOTS DISPONIBLE À PARTIR DE SEPTEMBRE

APPLICATIONS

- Création de terrasse en dalle céramique, pierre, béton, lambourde bois.
- Compatible avec système d'étanchéité (conforme au DTU 43.1)

les + de notre système



Espaceur sécable
épaisseur : 2,5 mm



Plus de précision
avec le système de nivellement à clé réglable par le haut et sur le côté



Gomme
antidérapante, atténue le bruit



Système de drainage
facilite l'évacuation des eaux, évite le gel

Stabilité
les éléments du plot sont solidaires et permettent une stabilité optimale

RÉSISTANCE

- Test d'écrasement : résistance 1 tonne par m²
- Température : résistance - 30°C + 60°C



PLOT RÉGLABLE TÊTE STANDARD

Dimensions en cm	Référence Fournisseur	pcs par colis	unité en € HT	colis en € HT
8 X 20	PP-820	60	2,20	126,00

PLOT RÉGLABLE

Dimensions en cm	Référence Fournisseur	pcs par colis	unité en € HT	colis en € HT
28 X 40	PP-2840	60	1,80	108,00
40 X 60	PP-4060	60	1,80	108,00
60 X 90	PP-6090	60	2,04	122,40



TÊTE / STANDARD

Incluant la gomme Réf. G-ADAB
Compatible aux ref / PP-2840 / PP-4060 / PP-6090.

Référence Fournisseur	pcs par colis	unité en € HT	colis en € HT
T-STD	60	0,36	21,60

TÊTE AUTO-NIVELANTE

Incluant la gomme Réf. G-ADAB
Compatible aux ref / PP-2840 / PP-4060 / PP-6090.

Référence Fournisseur	pcs par colis	unité en € HT	colis en € HT
T-AN	60	0,60	36,00

TÊTE LAMBOURDE / ALU & BOIS

Incluant la gomme Réf. G-ADAB
Compatible aux ref / PP-2840 / PP-4060 / PP-6090.

Référence Fournisseur	pcs par colis	unité en € HT	colis en € HT
T-LAB	60	0,60	36,00

TÊTE AUTO-NIVELANTE LAMBOURDE ALU & BOIS

Incluant la gomme Réf. G-ADAB
Compatible aux ref / PP-2840 / PP-4060 / PP-6090.

Référence Fournisseur	pcs par colis	unité en € HT	colis en € HT
T-LABAN	60	0,60	36,00

GOMME ANTI-DÉRAPANTE ET ANTI-BRUIT


Compatible avec tous types de têtes vendues par PROFILPROS.

Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
G-ADAB	60	0,14	8,40



PROFIL DE FIXATION POUR CONTRE MARCHÉ

Hauteur en mm	Réf.	Longueur en mm	pcs par colis	ml en € HT	unité en € HT
20	PTT60M	270	4	21,48	58,00



RÉHAUSSEUR

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
2,5	RH250	60	0,40	24,00
6	RH600	60	0,60	36,00

CLÉ RÉGLAGE DE NIVEAU

Dimension en cm	Réf.	pcs par colis	unité en € HT	carton en € HT
CLEF	CLPP600	5	23,80	119,00







12, rue Fulgencio Gimenez | 69120 Vaulx-en-Velin
+33 (0)9 73 58 67 76
contact@profilpros.fr | commercial@profilpros.fr
www.profilpros.fr