


Profilés Profilé métallique standard

Montant Stil® M 90



Bénéfices

 Gain de temps

Pose classique et rapide

Description

Profilé en acier galvanisé pour la réalisation de cloisons en plaques de plâtre sur ossature

Packaging

Name	Code EAN de l'UC	CPU length	Largeur	Hauteur	Thickness	Conditionnement de vente	Longueur de l'unité (mm)	Largeur de l'unité (mm)
Montant Stil® M 90/249 bot10L	3496250051676	2,490	0,04	92	92	Palette de 250 pièces	2490	88,5
Montant Stil® M 90/259 bot10L	3496250051706	2,59	0,04	92	92	Palette de 250 pièces	2590	88,5
Montant Stil® M 90/279 bot10L	3496250051768	2,79	0,04	92	92	Palette de 250 pièces	2790	88,5
Montant Stil® M 90/299 bot10L	3496250051799	2,99	0,04	92	92	Palette de 250 pièces	2990	88,5
Montant Stil® M 90/359 bot10L	3496250051997	3,59	0,04	92	92	Palette de 250 pièces	3590	88,5
Montant Stil® M 90/399 bot10L	3496250052130	3,99	0,04	92	92	Palette de 250 pièces	3990	88,5

Caractéristiques

Général

Mise en œuvre

Emboîtement

La destination

Ouvrages standard

Le type de produit

Profilé métallique standard

Dimensions

Largeur d'aile (mm)

6 mm

Épaisseur de la matière (mm)

0,59 mm

Largeur de l'UB (m)

0,041 m

Poids au mètre linéaire

0,82 kg

Performances

Réaction au feu

A1

Références

Numéro DOP

PR001

Référence de norme
européenne

EN 14195:2005

N° norme européenne

EN 14195:2005

N° DTU

DTU 25.41