Échelle simple

S

LES + PRODUITS

Profils aluminium fermés pour une longévité supérieure.



Barreaux de forme légèrement arrondie pour plus de confort aux pieds lors de la montée et de la descente.


Pieds équipés de larges sabots antidérapants bi-matière : un patin noir antidérapant avec témoin d'usure,



et, au-dessus, un solide renfort par guêtre pour une excellente tenue du profil.

L'ensemble est remplaçable grâce à une fixation par vis.

Barreaux aluminium antidérapants 28 x 25,5 mm.



- Intervalle barreaux : 280 mm.
- Liaison performante montants/barreaux : 3 sertissages, 1 tulipage.





Code Article							Kg
			(mm)	(m)	(m)	(mm)	(kg)
410106	3172964101066	6	54	1,85	2,75	360	2,90
410107	3172964101073	7	54	2,10	3,00	360	3,30
410108	3172964101080	8	54	2,40	3,30	360	3,70
410110	3172964101103	10	54	2,95	3,85	360	4,50
410112	3172964101127	12	57	3,50	4,40	360	5,70
410114	3172964101141	14	63	4,05	4,95	360	6,90
410116	3172964101165	16	70	4,65	5,55	360	8,40
410117	3172964101172	17	70	4,90	5,80	360	8,90
410120	3172964101202	20	77	5,75	6,65	423	11,20
410124	3172964101240	24	81	6,90	7,80	423	15,10





Garantie 5 ans

