



FICHE DESCRIPTIVE **BÂTIMENT**

Connecto® I Grille piscine PVC couleur gris clair classe A15









CABS773

CAB134

■ FONCTION:

Permet l'évacuation des eaux de ruissellement. Elle peut être utilisée pour un aménagement intérieur ou extérieur des bâtiments en classe A15. Cette grille respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. 🔀

■ DESCRIPTION:

Cette grille classe A15 est injectée en PVC couleur gris clair traité anti-UV.

■ ACCESSOIRES:

Cette grille peut être positionnée sur les types de caniveau Nicoll :

- Caniveau Connecto Haut largeur 130 : CAN177
- Caniveau Connecto Bas largeur 130 : CAB773, CABS773 et CAB134

Pour fixer une grille sur le CAN177, le CAB773 ou le CABS773, il faut utiliser deux FIXCAN (vis auto taraudeuse).

■ CARACTERISTIQUES:

Classe de résistance: A15

Largeur: 128 mm Longueur: 500 mm


Hauteur hors tout: 20 mm


Type de grille: PVC

Surface d'avalement: 232 cm²/ml Dimensions des trous: inférieur à 8 mm

Poids: 0.5 kg

Zone en Zone en enrobé pavé Béton C20/25 60





■ MISE EN OEUVRE:

- 1. Voir schéma de pose avec le caniveau CAN177.
- Voir schéma de pose avec les caniveaux CAB773 et CAS773.
- 3. Voir schéma de pose avec le caniveau CAB134.
- 4. En cas d'utilisation sur un support autre que les caniveaux Connecto, veillez à laisser un espace entre grille pour permettre une libre dilatation.

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



AOUT 2016



Siège social et usines : 37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET Cedex Tél. : 02 41 63 73 83 - Fax : 02 41 63 73 84 Assistance technique: Tél.: 02 41 63 73 25 - Fax: 02 41 63 73 23 - Email: tech-com.nicoll@aliaxis.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL an **OAliaxis** company