


CARRÉ
D'ARC

ligne PIERRE RECONSTITUÉE

La Pierre reconstituée utilise des techniques modernes pour restituer durablement les matériaux anciens et le savoir-faire plusieurs fois centenaire des paysagistes français.

Il en résulte des produits qui allient élégance intemporelle, qualité naturelle et solutions pratiques pour l'aménagement de vos jardins, terrasses et espaces extérieurs.

Collection **Castellane**,
à retrouver en **P. 32**



Collection **Jouques**
à retrouver en **P.40**

Collection **Calypso**
à retrouver en **P.46**

Retrouvez plus
d'infos sur le site
en flashant ce
code avec votre
smartphone.



Un label garant de qualité. Dynamisé par une volonté de conquête, "Pierre reconstituée de France", véritable label de qualité, a été créé par plusieurs industriels afin de promouvoir ce matériau. Reconnu pour ses multi-performances, conciliant innovation, résistance, durabilité et esthétique, il est totalement en phase avec les exigences du Grenelle.

www.la-pierre-reconstituee-de-france.fr

Dalle Calypso, teinte gris Minéral **P.46**

LES AVANTAGES DE LA PIERRE RECONSTITUÉE :



***Empreinte Carbone :** seulement 135g CO₂ par m² de terrasse émis pour la production et la mise en œuvre des dalles en pierre reconstituée de la gamme Environnement du Groupe Fabemi. L'évaluation de l'impact carbone a été réalisée par une société indépendante selon la méthode BILAN CARBONE[®] de l'ADEME appliquée au site des Éoliennes à Donzère (26).



Dalle Jouques, teinte Savane



COLLECTION
Jouques

¹opus | ²dalle | ³margelle droite

TOUTE LA COLLECTION JOUQUES p.147-148

TEINTES
Ardèche, Aquitaine
> NUANCIER P. 86



1



2



3



DALLAGES & MARGELLES

Jouques



Inspiré des dalles qui tapissaient les sols des riches demeures de l'Antiquité, le dallage Jouques se distingue par l'originalité et la finesse de son grain. Tout comme la pierre de travertin qu'il imite, sa présence est idéale à proximité des points d'eau tels que les piscines ou les bassins.

TEINTES



Ardèche



Aquitaine

POSE



SCELLÉE



COLLÉE



SABLE ou GRAVILLON

Dimensions des dallages ép. 3 cm ^{NF} :

Opus : en bande 2 formats (15m²)

Dalle carrée : 50 x 50 cm

Dalle rectangulaire : 60 x 45 cm

Dimensions des margelles ép. 3,5 cm ^{NF} :

Margelle droite : 60 x 30 cm

Angle droit : 45 x 45 cm

Angle externe : 45/40 x 30 cm

Margelle courbe R= 1,50 m : 57,5/48 x 30 cm

- ① Dalle 60 x 45 et margelles Jouques, teinte Aquitaine

→ Pour plus de détails, voir la nomenclature p.147-148

