

PLAQUE DE PLÂTRE - KNAUF STANDARD KS 25



PLAQUE DE PLÂTRE - KNAUF STANDARD KS 25

Plaque de plâtre standard

Knauf KS Standard est une plaque de plâtre permettant la réalisation de systèmes constructifs couvrant la plupart des applications traditionnelles du second-oeuvre.

EN SAVOIR PLUS

Cette plaque de plâtre peut être intégrée dans les [cloisons de distribution](#) ou les [cloisons de séparation](#) Knauf.



FAITES CONFIANCE À LA QUALITÉ KNAUF

Les systèmes 100% Knauf (plaques et accessoires Knauf associés), permettent d'obtenir une véritable garantie de performances mécaniques, feu ou acoustique, justifiées par des Procès Verbaux.

- [Nous contacter](#)

> Caractéristiques techniques

LARGEUR : 0,90 m

LONGUEUR : 2,50 à 3,00 m

ÉPAISSEUR : 25 mm

TYPE DE BORD : BA

PLAQUE DE PLÂTRE -
KNAUF STANDARD KS 25

AAAAA9

Dernière modification le 04/04/2017

1/3



liens web

www.knauf-batiment.fr

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conforme aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consulter le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

COULEUR PAREMENT :



MASSE SURFACIQUE : 19,4 kg/m²

EXISTE AVEC PARE-VAPEUR : Non

CONFORME NF EN 520 : Oui

TYPE SELON EN : A

HD (dureté superficielle) : Non

RÉACTION AU FEU : A2-s1,d0

PERFORMANCE ACOUSTIQUE : ++

RÉSISTANCE AU FEU : +++

TYPE DE LOCAL AUTORISÉ en fonction de l'exposition à l'eau : EA - EB

MISE EN OEUVRE :

- DTA 9/12-974* 02 Add du 14.09.15 valide jusqu'au 30.06.18
- DTA 9/15-1004 du 22.10.15 valide jusqu'au 31.03.18



> Knauf à votre écoute



0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous



KNAUF ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray sur Seine
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 64 31 29 62



KNAUF EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26



KNAUF SUD-EST
Site de Saint-André-le-Gaz
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22



KNAUF SUD-EST
Site de Rousset
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 29 11 29



KNAUF SUD-OUEST
37 chemin de la Salvétat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



KNAUF OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49