


Easyplac® La première plaque dépliable






Transportez,

dépliez,







posez !




EASYPLAC® en cloison



EASYPLAC® en doublage



Les + produit



- **Facile à transporter et à manipuler :** idéal pour les coffres de voiture, cages d'escalier, chantiers de combles...
- **Facile à découper :** un quadrillage pour aider à la prise de mesure + découpe
- Une seule plaque **pour toutes les pièces de la maison** (pièces sèches et pièces humides)
- Pour usage **cloison & doublage**
- Système **sous avis technique**
- Retrouvez **un sticker de mise en œuvre** sur chaque plaque Easyplac®



Informations logistiques

Produit	Dimensions (mm)		Code article	Code EAN (U.C.)	Code EAN (U.L.)	Conditionnement de vente	Unité de facturation
	Pliée	Dépliée					
Easyplac®	600 x 1300	600 x 2500	PN3202500	3496250196186	3496250196162	Box palette 50 plaques 75 m ²	m ²

Quantitatif pour 1 m² d'ouvrage en Easyplac® - Cloison 72/48

	UNITÉ	QUANTITÉ
Placo® Easyplac®	m ²	2,1
Rail Stil® R 48	m	1,7
Montant Stil® M48	m	2,1
Laine minérale épaisseur 45 mm	m ²	1,05
Vis TTPC	unité	30
Bande à joint Placoplatre®	m	5
Enduit à joint Placojoint® ou Placomix®	kg	1,4 - 1,9
Colle à bois		filet de colle dans le pli

Quantitatif pour 1 m² d'ouvrage en Easyplac® - Doublage

	UNITÉ	QUANTITÉ
Easyplac®	m ²	1,05
Rail Stil® F 530	m	0,9
Fournure Stil® F 530	m	2,3
Appui Renovation Stil® F 530	unité	1
Connecteur Stil® F 530	unité	1
Laine minérale type GR 32	m ²	1,05
Vis et chevilles pour lisses et fourrures horizontales	unité	3
Vis TTPC	unité	17
Bande à joint Placoplatre®	m	2,5
Enduit à joint Placojoint® ou Placomix®	kg	0,70 - 0,94
Colle à bois		filet de colle dans le pli



Retrouvez tous nos conseils de pose en vidéo sur www.toutplaco.com

Placoplatre S.A. au capital de 10 000 000 € - R.C.S. Nanterre 729 800 706
34, avenue Franklin Roosevelt - 92150 Suresnes